



Preisliste

1/2012

Gültig ab
01.03.2012

Alle anderen
Preislisten
verlieren hiermit
ihre Gültigkeit.

KALTVERARBEITBARE KORROSIONSSCHUTZBÄNDER UND -SYSTEME

entsprechend DIN EN 12068 / DIN 30672

	DIN-DVGW Register-Nr.	Belastungs- Klasse	Betriebstemp. bis °C
Kebu Petro-Band A 303 ohne Voranstrich, Vaseline-Kunststoff-Gemisch Chemiefasergewebe-Einlage und aufkaschierte PE-Folie 3-lagig zu verarbeiten	NV-5180BM0503	A	30
Kebutyl-System B 30 Kebutyl-Voranstrich K III, Testo-Band 1,5 Kebulen-Folie PE 0,40 je Wicklung mit 50%iger Überlappung	NV-5180BL0283	B	30
Kebutyl-System C 30 Kebutyl-Voranstrich K III, Testo-Band 1,5 H Kebulen-Folie PE 0,40 je Wicklung mit 50%iger Überlappung	NV-5180BL0284	C	30
Kebutyl-System C 50-C Kebutyl-Voranstrich K III, Testo-Band 1,2 H Kebulen-Band PE 0,50 je Wicklung mit 50%iger Überlappung	NV-5180AU0469	C	50
Kebulen-Band B 80-C Kebutyl-Voranstrich K III, Dreischichten-Band B 80-C 2 Wicklungen mit je 50%iger Überlappung	NV-5180AU0468	C	50

WARMVERARBEITBARE KORROSIONSSCHUTZBÄNDER

entsprechend DIN EN 12068/DIN 30672

Kebu Bitumen-Band „GW“ Kebusol-Voranstrich B III, Bitumen-Band mit Glasgewebe-Einlage	NV-5180BN0481	B	30
Kebu Bitumen-Band „Spezial“ Kebusol-Voranstrich B III, Bitumen-Band mit Chemiefasergewebe-Einlage	NV-5180BM0501	B	30
Kebu Polycor-Band „Acryl“ Polycor-Voranstrich K III, kunststoffmodifiziertes Bitumen-Band mit Chemiefasergewebe-Einlage	NV-5180BM0502	B	30

WARMVERARBEITBARE KORROSIONSSCHUTZBÄNDER

entsprechend DIN EN 10300 Abschnitt 4.2.7. (vorm. DIN 30673)

Kebu Bitumen-Band GW/HT Kebusol-Voranstrich HT, Bitumen-Band mit Glasgewebe-Einlage. Alle Teile müssen zweilagig umhüllt werden			40
---	--	--	----

WÄRMESCHRUMPFENDE KORROSIONSSCHUTZUMHÜLLUNGEN

entsprechend DIN EN 12068 / DIN 30672

Kebulen-Schrumpfmanschette C30 Ohne Voranstrich, wärmeschrumpfende Manschette als Korrosionsschutz von Schweißnähten	NV-5180BN0168	C	30
Kebulen-Schrumpfmanschette C50 Ohne Voranstrich, wärmeschrumpfende Manschette als Korrosionsschutz von Schweißnähten	NV-5180B00023	C	50
Kebulen-Flicken C50 Ohne Voranstrich, Flicker aus modifiziertem PE zur Ausbesserung der Werksumhüllung von Stahlrohren	NV-5180BN0034	C	50



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

VORANSTRICHE

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Verbrauch/ m ² Fläche in ca. ltr.	Gebinde/ ltr.	€/ltr.
Kebusol-Voranstrich B III				
Haftvermittelnder Grundanstrich	47110		1	8,15
für Bitumen-Bänder GW und Spezial	47120	0,2	5	7,35
	47130		10	5,90
Kebusol-Voranstrich HT				
Haftvermittelnder Grundanstrich	47210		1	8,50
für Bitumen-Band GW / HT	47220	0,2	5	7,55
	47230		10	5,95
Polycor-Voranstrich K III				
Haftvermittelnder Grundanstrich	47310	0,2	1	15,90
für Polycor-Bänder	47320		5	14,30
Kebutyl-Voranstrich K III				
Haftvermittelnder Grundanstrich	47410		1	19,15
für Kunststoff-Bänder und -Systeme	47420	0,2	5	16,40
	47430		10	16,05
Kebusol-Verdünner				
für Kebusol-Voranstriche B III und HT	64110		1	Siehe Sonder- preisliste

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

KALTVERARBEITBARE KORROSIONSSCHUTZSYSTEME

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rollen/ Karton	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/Rolle
--------------------	-------------	-------------------	-----------------	------------------	---------

Kebutyl-System B 30

Kebutyl-Voranstrich K III

siehe gesonderte Liste

Testo-Band 1,5

Butylkautschuk-Band ohne Folieneinlage

35103	9	10 m	30 mm	11,10
35105	6	10 m	50 mm	18,10
35110	3	10 m	100 mm	35,20

35120	14	5 m	30 mm	5,60
35122	8	5 m	50 mm	9,15

Kebulen-Folie PE 0,40

einseitig selbstklebende Kunststoff-Folie auf Polyethylen-Basis

36210	12	10 m	30 mm	4,30
36212	8	10 m	50 mm	6,70
36214	4	10 m	100 mm	13,00

* Rollen à 30 m auf Wunsch lieferbar.

Kebutyl-System C 30

Kebutyl-Voranstrich K III

siehe gesonderte Liste

Testo-Band 1,5 H

Butylkautschuk-Band mit Folieneinlage

35203	9	10 m	30 mm	11,10
35205	6	10 m	50 mm	18,10
35210	3	10 m	100 mm	35,20

35220	14	5 m	30 mm	5,60
35222	8	5 m	50 mm	9,15

Kebulen-Folie PE 0,40

einseitig selbstklebende Kunststoff-Folie auf Polyethylen-Basis

36210	12	10 m	30 mm	4,30
36212	8	10 m	50 mm	6,70
36214	4	10 m	100 mm	13,00

* Rollen à 30 m auf Wunsch lieferbar.

Kebutyl-System C 50-C

Kebutyl-Voranstrich K III

siehe gesonderte Liste

Testo-Band 1,2 H

Butylkautschuk-Band mit Folieneinlage

35310	9	10 m	30 mm	9,25
35312	6	10 m	50 mm	15,15
35314	3	10 m	100 mm	29,35

Großverpackung	35322	6	10 m	100 mm	27,15
----------------	-------	---	------	--------	--------------

Kebulen-Band PE 0,50

beidseitig asymmetrisch butylkautschuk-beschichtete Polyethylen-Folie

36310	9	20 m	30 mm	16,25
36312	6	20 m	50 mm	26,50
36314	3	20 m	100 mm	51,50

Großverpackung	36218	6	25 m	100 mm	59,50
----------------	-------	---	------	--------	--------------

Kebulen-Band B 80-C

Kebutyl-Voranstrich K III

siehe gesonderte Liste

Kebulen-Band B 80-C schwarz oder gelb,

Dreischichten-Band, Polyethylen-Folie

35510	9	15 m	30 mm	13,25
-------	---	------	-------	--------------

beidseitig asymmetrisch Butylkautschuk

35512	6	15 m	50 mm	21,60
35514	3	15 m	100 mm	41,85

beschichtet

Großverpackung	35518	6	15 m	100 mm	38,80
----------------	-------	---	------	--------	--------------

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

KEBULEN-FLICKEN C50

Fehlstellenabdeckung nach DIN 30 672

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Sets/ Karton	€/ Set
Set zur Ausbesserung der Werksumhüllung von Stahlrohren	41120	15	6,85

Set bestehend aus:

1. Flicker aus modifiziertem PE, 140 x 170 mm, mit Temperatur-Indikator
2. Füllmittel ca. 40 x 40 x 5 mm (Kebutyl-Kitt)
3. Schmirgelleinen P80, 25 x 280 mm

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rollen/ Karton	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/ m
Rollenware	41210	2	15 m	150 mm	12,25
Modifiziertes PE mit Temperatur-Indikator	41220	1	15 m	300 mm	23,75
	41230	2	30 m	150 mm	12,25

BUTYL-KAUTSCHUK-KITT

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt/ Karton	€/ Einheit
Kebutyl-Kitt auf Butyl-Kautschuk-Basis, dauerplastisch, nicht aushärtend, von Hand verformbar Abmessungen: ca. 2 m x 40 mm x 5 mm	35610	6 Rollen	15,65 Rll.
1 kg Riegel	35620	7 kg	13,35 kg

KEBU REPARATURSTIFT

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt/ Karton	€/ Stück
Kebu Reparaturstift Modifiziertes Polyethylen Abmessung: Ø 25 mm, 300 mm lang	58110	36	6,55



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

POLYETHYLEN-FOLIEN UND -BÄNDER

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rollen/ Karton	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/Rolle
Kebulen-Folie PE 0,25					
einseitig selbstklebende Kunststoff-Folie auf Polyethylen-Basis	36110	12	15 m	30 mm	schwarz 4,60
	36112	8	15 m	50 mm	7,50
	36114	4	15 m	100 mm	14,55
<hr/>					
Kebulen-Folie PE 0,40					
einseitig selbstklebende Kunststoff-Folie auf Polyethylen-Basis	36130	12	15 m	30 mm	gelb 5,15
	36132	8	15 m	50 mm	8,40
	36134	4	15 m	100 mm	16,30
<hr/>					
Kebulen-Folie PE 0,40					
einseitig selbstklebende Kunststoff-Folie auf Polyethylen-Basis	36210	12	10 m	30 mm	schwarz 4,30
	36212	8	10 m	50 mm	6,70
	36214	4	10 m	100 mm	13,00
* Rollen à 30 m auf Wunsch lieferbar.					
<hr/>					
Kebulen-Band PE 0,50					
Kunststoff-Folie auf Polyethylen-Basis mit beidseitiger asymmetrischer Butylkautschuk-Beschichtung	36310	9	20 m	30 mm	16,25
	36312	6	20 m	50 mm	26,50
	36314	3	20 m	100 mm	51,50
Großverpackung	36218	6	25 m	100 mm	59,50
<hr/>					
Kebu Duplex-Band					
stark klebende Belagmasse auf Butylkautschuk- Basis mit stabilisierter PE-Folie	36410	3	5 m	100 mm	21,60

ROHRSCHUTZMATTEN

					€/m ²
<hr/>					
Kebu Rohrschutzmatte PP 1000					
aus verrottungsfesten Polypropylen-Fasern	46320		50 m	500 mm	5,90
auch geeignet für kathodisch geschützte Stahlleitungen,	46310		50 m	1000 mm	5,90
ca. 1000 g/m ² , Farbe: weiß Zuschnitte auf Anfrage – gegen Aufpreis					
<hr/>					
Kebu Rohrschutzmatte PP 500					
aus verrottungsfesten Polypropylenfasern			50 m	500 mm	4,80
auch geeignet für kathodisch geschützte Stahlleitungen,	46210		50 m	1000 mm	4,80
ca. 500 g/m ² , Farbe: weiß Zuschnitte auf Anfrage – gegen Aufpreis					
<hr/>					
Kebu Rohrschutzmatte PES 500 GW					
aus unverrottbaren Chemiefasern mit aufgenadelter PE-Gitterverstärkung	46110		50 m	1000 mm	7,15

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben




Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

WARMVERARBEITBARE KORROSIONSSCHUTZBÄNDER

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rollen/ Palette	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/Rolle
Kebu Bitumen-Band „GW“					
modifiziertes Bitumen-Band	32110	120		10 cm	13,25
mit Glasgewebe-Einlage 120 g/m ²	32115	90	10 m	15 cm	19,90
mit Kebusol-Voranstrich B III	32120	60		20 cm	26,50
	32125	45		25 cm	33,15
Kebu Bitumen-Band „Spezial“					
spezialmodifiziertes Bitumen-Band	32210	120		10 cm	14,35
mit Chemiefasergewebe-Einlage 100 g/m ²	32215	90	10 m	15 cm	21,55
mit Kebusol-Voranstrich B III	32220	60		20 cm	28,75
	32225	45		25 cm	35,90
Kebu Polycor-Band „Acryl“					
kunststoffmodifiziertes Bitumen-Band	33110	120		10 cm	36,70
mit Chemiefasergewebe-Einlage 100 g/m ²	33115	90	10 m	15 cm	55,10
mit Polycor-Voranstrich K III	33120	60		20 cm	73,45
	33125	45		25 cm	91,85
Kebu Polycor-Band „GW/KF“					
kunststoffmodifiziertes Band	33210	120		10 cm	38,05
mit Glasgewebe-Einlage 200 g/m ²	33215	90	10 m	15 cm	57,10
und einer Lage Hostaphan-Folie	33220	60		20 cm	76,10
mit Polycor-Voranstrich K III für Rohrleitungen im Boden/Luft-Bereich	33225	45		25 cm	95,20
Kebu Bitumen-Band „GW/HT“					
modifiziertes Bitumen-Band	32310	120		10 cm	14,35
mit Glasgewebe-Einlage 200 g/m ²	32315	90	10 m	15 cm	21,55
mit Kebusol-Voranstrich HT	32320	60		20 cm	28,75
	32325	45		25 cm	35,90

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

KALTVERARBEITBARE PETROLATUM-BÄNDER

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rollen/ Karton	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/Rolle
Kebu Petro-Band A 303					
Petrolatum-Band mit Kunststoffzusatz	31310	24		5 cm	6,15
mit Chemiefaserträger	31312	12	10 m	10 cm	11,85
und einer aufkaschierten Kunststoff-Folie (PE)	31314	8		15 cm	17,75
	31316	8		20 cm	23,70
Kebu-Band „KF-Spezial“					
Petrolatum-Band mit Kunststoffzusatz	31210	24		5 cm	6,40
mit Chemiefaserträger	31212	12	10 m	10 cm	12,35
und einer aufkaschierten Kunststoff-Folie (PE)	31214	8		15 cm	18,55
	31216	8		20 cm	24,70
Kebu-Band 90					
wärmestabilisiertes Petrolatum-Band	31410	40	10 m	5 cm	7,80
(Tropfpunkt 90 °C)	31412	20		10 cm	15,20
mit Chemiefaserträger					
Kebu-Band					
Petrolatum-Band	31105	40	10 m	5 cm	4,50
mit Chemiefaserträger	31110	20		10 cm	8,80
				Gebinde	€/kg
Kebu-Plastmasse					
Petrolatum in Kunststoffbeuteln	31610			1/2 kg	6,80
Petrolatum in Kartons	31612			7,5 kg	5,30
	31614			12,5 kg	5,10
				Gebinde	€/Ltr.
Kebu-Plastmasse Spezial					
polystyrolkugelhaltige Petrolatummasse	31620			2,5 Ltr.	7,45
in Kunststoffeimer	31630			20 Ltr.	5,35
				Gebinde	€/kg
Kebu-Hülsrohr-Füllmasse					
dauerplastische Masse mit niedrigem	31710			6,0 kg	7,40
Erweichungspunkt auf Petrolatum-Basis	31720			12,5 kg	7,10

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

KEBUDUR-HT-80-SYSTEM

Korrosionsschutz + Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

mechanisch hoch belastbarer Korrosionsschutz für
Dauerbetriebstemperaturen bis zu 80° Celsius

Systemaufbau:

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Verbrauch ltr. / m ²	Gebinde/ ltr.	€ / ltr.
Kebutyl-Voranstrich K III				
haftvermittelnder Grundanstrich auf Basis	47410		1	19,15
von Butylkautschuk und unverseifbaren	47420	0,2	5	16,40
Harzen für Kunststoff-Bänder und -Systeme	47430		10	16,05

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rolle/ Karton	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€ / Rolle
Testo-Band 1,2 HT					
Butylkautschuk-Band mit Folieneinlage	35360	9	10 m	30 mm	9,25
	35362	12	10 m	50 mm	15,15
	35364	6	10 m	100 mm	29,35

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Verbrauch kg / m ²	Gebinde/ kg	€ / kg
Kebudur-HT-Harz				
einkomponentiges lichthärtendes	43110	ca. 2,5	10	17,95
Vinylesterharz				

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€ / Rolle
Glasgewebe ca. 580 g/m ²	43210	40 m	100 mm	15,25
Abschlussvlies ca. 40 g/m ²	43310	100 m	100 mm	26,70
Stretch-Folie (Schutz gegen Feuchtigkeit)	43410	20 m	290 mm	2,60
	43420	300 m	500 mm	32,70

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

KABEL-BÄNDER

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Rollen/ Karton	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/Rolle
Kebu-Kabel-Band					
modifiziertes Bitumen-Band	34105	40	10 m	5 cm	5,60
mit einer Chemiefasergewebe-Einlage	34110	20	10 m	10 cm	10,95

KEBUTYL-BAND

Kebutyl-Band E 3000					
ca. 3 mm dick, Elektroisolierband auf Butylkautschuk-Basis plastisch, selbstverschweißend	35710	10	2,5 m	40 mm	15,15

PVC-KLEBEBAND

Kebu-PVC Klebeband Nr. 150	44XXX	13	10 m	15 mm	1,80 (1)
ca. 0,15 mm dick, mit VDE-Zeichen	44XXX	11	10 m	19 mm	2,00 (1)
Elektroisolierband auf PVC-Basis	44XXX	7	10 m	30 mm	2,95 (2)
einseitig selbstklebend	44XXX	4	10 m	50 mm	4,50 (2)

Farben: Schwarz, Grau, Rot, Blau, Grün, Braun, Gelb, Weiß, Violett, Elfenbein

(1) Grüngelb 10% Aufschlag

(2) außer Violett und Grüngelb

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

Hauseinführung

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge mm	€/Stck.
Kebu Futterrohre	42110	50	400	4,00
aus schlagzähem und	42112	50	530	5,00
frostbeständigem PVC	42114	50	600	6,20
mit angerauter Oberfläche	42116	50	1000	9,15
	42118	50	3000	26,10
	42120	60	400	4,40
	42122	60	530	5,50
	42124	60	600	6,00
	42126	60	1000	9,70
	42128	60	3000	28,15
	42130	80	400	4,75
	42132	80	530	6,00
	42134	80	600	6,60
	42136	80	1000	10,85
	42138	80	3000	31,70

Aufpreis für beidseitige Aufweitung: je Stck. € 1,80

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Typ	€/Stück
Kebu Rollringe	42210	12-13	3,00
Kautschuk-Dichtring mit	42212	12-22	3,20
geschlossen-zelliger Struktur	42214	14-12	3,05
	42216	16-16	3,30
	42218	17-12	3,30
	42220	20-20	4,00
	42224	22-20	4,00
	42226	22-26	4,85

Die aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. · Zzgl. ges. MwSt. ab Werk Westerholt, ausschl. Verpackung.

Bei Auftragswert bis 100,- € netto = 30,- € Mindermengenzuschlag · bis 250,- € netto = 20,- € Mindermengenzuschlag.

Die Auslieferung erfolgt auf DB-Paletten, die mit 9,- €/Stck. netto berechnet werden.

Paletten, die frachtfrei und in einwandfreiem Zustand zurückkommen, werden gutgeschrieben



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

ZUBEHÖR

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	€/Stck.
Kebu-Aufschweißbrenner (für Arbeiten unter Erdgleiche) kompl. mit Handgriff, fest eingestellt auf 4 bar, mit Halsrohr 180 mm, gebogen, Brenner 50 mm ø, Regler, Verbindungsniessel, Gas-Stopp und 10 m Doppelschlauch (Ersatzteile auf Anfrage)	71210	Preis auf Anfrage
Kebu-Raspel für PE-Werksumhüllungen mit halbrundem Blatt	73110	26,25
Kebu-Spachtel für warmverarbeitbare Korrosionsschutz-Bänder	73112	5,00
Kebu-Zahnpachtel für Kaltkleber	73114	2,95
Kebu-Vergusseimer für Hülsrohr-Füllmasse (Inhalt ca. 20 ltr.)	73310	42,00
Kebu-Vergusskanne für Hülsrohr-Füllmasse (Inhalt ca. 3,5 ltr.)	73312	29,00
Kebu-Gaskocher (Hockerkocher) komplett mit Piezozündung und Züandsicherung, 9,5 kW Leistung	73320	65,00



Preisliste

Gültig ab 01.03.2012. Alle anderen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.

KEBULEN-SCHRUMPFMANSCHETTE C30 / C50

Wärmeschrumpfende Manschette als Korrosionsschutz von Schweißnähten.

Nach DIN 30 672 und DIN EN 12068 Belastungsklasse C, Betriebstemperatur bis 30° C bzw. 50° C

DIN-DVGW-Register-Nr. NV-5180BN0168 (Kebulen-Schrumpfmanschette C30)

DIN-DVGW-Register-Nr. NV-5180BO0023 (Kebulen-Schrumpfmanschette C50)

SCHRUMPFMANSCHETTEN

konfektioniert, schwarz, inklusive Verschlusslasche

Zur Schweißnaht-Nachumhüllung, Breite 450 mm, Dicke ca. 2,5 mm

Artikel-Nr.	DN Zoll	DN mm	Außenmaß mm	Umfang mm	Kebu Manschetten mm	€ je Stück incl. Verschlusslasche
37100	4	100	118	371	475	21,65
37102	5	125	143	449	550	22,90
37104	6	150	170	534	655	24,25
37106	8	200	220	691	800	29,30
37110	10	250	271	851	975	35,75
37112	12	300	324	1018	1140	40,95
37114	16	400	421	1322	1440	47,30
37116	20	500	525	1649	1810	53,60
37118	24	600	626	1966	2100	63,95
37120	28	700	726	2280	2410	70,45
37122	32	800	826	2594	2730	76,80

weitere Abmessungen auf Anfrage

KEBULEN-SCHRUMPFMANSCHETTE C30 / C50

Zur Nachumhüllung von Schweißnähten.

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Länge/ Rolle	Breite/ Rolle	€/m
Rollenware Dicke ca. 2,5 mm	37132	30 m	450 mm	23,70

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Stück/ Karton	Länge/ Stück	Breite/ Stück	€/Stück
Verschlusslasche	37704	10	450 mm	100 mm	3,80
aus modifiziertem PE	37710	10	450 mm	150 mm	5,75

weitere Abmessungen auf Anfrage